



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.

241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т-1725

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции.
от «19» сентября 2012 г.

Мпной, заведующим отделом гигиены (врачам-экспертам) Буфаловым Алексеем Николаевичем (сертификат специалиста № 0934888 от 15.04.2010г. ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Росздрава, сертификат эксперта № ГСЭН. 16.015.6852.114 от 03.05.2009г. ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

на основании: заявки «Hewlett Packard Europe BV» от 18.09.2012г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной документации: доверенности от 13.08.2012г.; сертификата безопасности; информации о составе; декларации о соответствии от 19.04.2012г.; письма о безопасности образцов продукции от 22.08.2012г.; инвойса; макета этикетки; информационного письма от 12.04.2012г. о филиалах; сертификата ISO 9001:2008; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; копии диплома переводчика; протокола испытаний ИЛЦ ООО «Микроп» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 109-227 от 13.09.2012г.

Наименование продукции: Краска (чернила) типографская т.м. «Hewlett-Packard», артикулы: GR 100, GO 100, XL 100, XL 300, XP 220, XP 222, XP 231, DR 100, TJ 100, HP 786, HP 788, HP 789, HP 792, LX 610, FB 221, FB 250, FB 251.

Выпускаемая по: нормативной документации производителя.

Область применения продукции: полиграфическая промышленность.

Организация-изготовитель: «Hewlett Packard Europe BV», Amsterdam, Meyrin Branch PO Box, CH-1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland, Швейцария.

Филиалы фирмы-изготовителя:

1. «Hewlett Packard Industrial Printing Ltd»

Адрес: New Industrial Area P.O Box 8743 Netanya, Israel 42505.

2. «Hewlett Packard Industrial Printing Solutions Europe BVBA / TechINK Manufacturing



(PTY) Ltd»

Адрес: 1 Clifford Street Ottery Cape Town ZA-7808 South Africa.

Организация заявитель: «Hewlett Packard Europe BV», Amsterdam, Meyrin Branch PO Box CH-1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland, Швейцария.

Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей): протокол испытаний ИЛЦ ООО «Микрон» (аттестат аккредитации №ГСЭН.РУ.ЦОА.764) № 1/09-227 от 13.09.2012г.; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5», материалы представленные заявителем и изготовителем.

Гигиеническая характеристика продукции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по документации представленной заявителем и изготовителем. Согласно представленного протокола испытаний превышений установленных гигиенических показателей не выявлено.

Условия использования продукции: в соответствии с областью применения согласно НД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5», техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденными в установленном порядке.

Продукция: Краска (чернила) типографская т.м. «Hewlett-Packard», артикулы: GR 100, GO 100, XL 100, XL 300, XP 220, XP 222, XP 231, DR 100, TJ 100, HP 786, HP 788, HP 789, HP 792, LX 610, FB 221, FB 250, FB 251.

СООТВЕТСТВУЕТ: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5» в части исследованных показателей.

При условии соответствия испытанным образцам!

Заведующий отделом гигиены
(врач-эксперт)

А.Н. Буфалов
т. 74-97-53

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Ю.А. Леднев

ПЛАСТИКОВИЧ

