

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.OC05.00343

0001396

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Текстэль». Адрес: 117246, РОССИЯ,  
город Москва, улица Красного Маяка, дом 16, этаж 2, помещение IV, комната 2.  
ОГРН: 1147746541030. Телефон/Факс: 74956651545, email: info@textelle.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

A. Berger GmbH. Адрес: 47803, ГЕРМАНИЯ, Germany, Krefeld, Weyerhofstr.  
68. Телефон/Факс: 49-2151-3876-700, email: info@bergertextiles.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,  
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение  
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:  
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Ткани портьерные и интерьерные из синтетических волокон и нитей (100% полиэфир), с  
пропиткой, толщина от 0,001 мм до 3 мм. Торговая марка «Berger». Согласно  
приложениям №0000706-0000711.

Код ОК 13.96.14

Код ТН ВЭД России  
5903 20 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

Группа горючести — умеренногорючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости —  
умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с  
умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа  
токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); медленно  
распространяющие пламя по поверхности (I=8) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.19)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-14/07/20 от 14.07.2020 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 14.07.2020 **по** 13.07.2025



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343  
(номер сертификата соответствия)

0000706

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 155 см  
Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 255 см  
Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 310 см  
Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 505 см  
Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 150 см  
Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 260 см  
Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 300 см  
Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 150 см  
Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 260 см  
Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 300 см  
Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 153 см  
Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 255 см  
Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 310 см  
Блэкаут Arctic Soft Эксклюзив, Негорючая, 310 г/кв.м, 160 см  
Блэкаут Arctic Soft Эксклюзив, Негорючая, 310 г/кв.м, 260 см  
Блэкаут Arctic Soft Эксклюзив, Негорючая, 310 г/кв.м, 320 см  
Блэкаут Arctic Soft Эксклюзив, Негорючая, 310 г/кв.м, 500 см  
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 152 см  
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 154 см  
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 254 см  
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 310 см  
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 152 см  
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 182 см  
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 255 см  
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 310 см  
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV 175 г/кв.м, 152 см

**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343  
(номер сертификата соответствия)

0000707

(учетный номер бланка)

Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 100 см  
Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 155 см  
Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 310 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 103 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 155 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 160 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 186 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 220 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 260 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 310 см  
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 320 см  
Дисплей SEG 175 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 175 г/кв.м, 100 см  
Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 160 см  
Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 260 см  
Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 320 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 103 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 126 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 155 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 160 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 255 см  
Канва Гойя Эксклюзив, Латекс, Сольвент, UV, 330 г/кв.м, 320 см  
Канва Дали, Латекс, Сольвент, UV, 420 г/кв.м, 137 см  
Канва Дали, Латекс, Сольвент, UV, 420 г/кв.м, 152 см  
Канва Кандинский Премиум, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 107 см  
Канва Кандинский Премиум, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 127 см  
Канва Кандинский Премиум, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 152 см  
Канва Кандинский Премиум, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 61 см

**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Киров В.С.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343  
(номер сертификата соответствия)

0000708

(учетный номер бланка)

Канва Кандинский Премиум, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 91 см  
Канва Матисс Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 280 г/кв.м, 105 см  
Канва Матисс Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 280 г/кв.м, 152 см  
Канва Матисс Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 280 г/кв.м, 320 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 107 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 111 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 127 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 152 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 61 см  
Канва Мирю Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 360 г/кв.м, 91 см  
Канва Уорхол Премиум, Латекс, Сольвент, UV, 280 г/кв.м, 152 см  
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 100 см  
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 185 см  
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 307 см  
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 320 см  
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 505 см  
Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 103 см  
Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 155 см  
Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 181 см  
Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 255 см  
Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 310 см  
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 160 см  
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 320 см  
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 100 см  
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 155 см  
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 310 см  
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 103 см

**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343  
(номер сертификата соответствия)

0000709

(учетный номер бланка)

Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 155 см  
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 205 см  
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 252 см  
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 310 см  
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 505 см  
Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 100 см  
Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 160 см  
Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 186 см  
Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 260 см  
Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 320 см  
Сальса Опак Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 240 г/кв.м, 100 см  
Сальса Опак Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 240 г/кв.м, 320 см  
Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 100 см  
Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 160 см  
Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 260 см  
Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 320 см  
Самба Basic Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 160 см  
Самба Basic Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 260 см  
Самба Basic Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 320 см  
Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 160 см  
Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 260 см  
Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 320 см  
Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 100 см  
Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 160 см  
Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 260 см  
Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 320 см  
Самба Твин Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 500 см

**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Киров В.С.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343  
(номер сертификата соответствия)

0000710

(учетный номер бланка)

Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 100 см  
Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 160 см  
Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 260 см  
Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 306 см  
Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 320 см  
Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 155 см  
Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 310 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 100 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 155 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 310 см  
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 105 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 130 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 186 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см  
Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 100 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 105 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 186 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см  
Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см  
Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 155 см  
Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 310 см

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Киров В.С.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС DE.31588.04ОЦН0.ОС05.00343

(номер сертификата соответствия)

**0000711**

(учетный номер бланка)

Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 505 см  
Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 155 см  
Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 186 см  
Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 252 см  
Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 310 см  
Флор Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, UV, 900 г/кв.м, 100 см  
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 100 см  
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 160 см  
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 260 см  
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 320 см  
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 155 см  
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 186 см  
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 252 см  
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 310 см  
Эко Сатен Эксклюзив, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV 140 г/кв.м, 155 см  
Эко Сатен Эксклюзив, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV 140 г/кв.м, 305 см  
Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 160 см  
Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 254 см  
Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 320 см



**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.