

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00499/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС").

Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. ОГРН: 1063705002272. ИНН: 3705061495. Телефон (49341)2-22-83, адрес электронной почты: mail@bildex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС").

Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. ОГРН: 1063705002272. ИНН: 3705061495. Телефон (49341)2-22-83

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные BILDEX для отделки фасадов марок: BDX (F) и BDX (Fmax) толщиной 4 мм (в виде листов и кассет, наружный слой – алюминиевые листы толщиной 0,4 мм или 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием; наполнитель – минералонаполненный композит), выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-79089084-2018 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОКПД2:

25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС:

7606 12 200 2

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8094/РС, № 8095/РС от 02.06.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № RA.RU.13AC22.A.20060 выдан 22.07.2020 г. Органом по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Независимый Сертификационный Центр «Аспект-СЕРТ»", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13AC22.

Схема сертификации 5с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Срок службы - 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.06.2021 по 06.06.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))