

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10931

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Текстэль»
Юридический адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16, эт.2, пом IV, ком.2. ИНН: 7728878650, телефон: +7 (495) 665-15-45

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Текстэль»
Юридический адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16, эт.2, пом IV, ком.2. ИНН: 7728878650, телефон: +7 (495) 665-15-45

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»,
129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Ткани из синтетических волокон ассортимент согласно Приложению №1. Серийный выпуск

Код ОКПД 2

код ТН ВЭД
5407

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), индексе распространения пламени - РП2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.19), группа дымообразующей способности - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ Р 50810-95, группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ13-64720 от 27.06.2025 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13ПБ



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.07.2025 по 07.07.2030

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10931

(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия сертификата соответствия с 08.07.2025 по 07.07.2030

Адверта Премиум Плюс New, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Адверта Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Адверта Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Адверта Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 172 г/кв.м, 160 см
 Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 155 см
 Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 255 см
 Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 310 см
 Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 505 см
 Атлас Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 140 г/кв.м, 160 см
 Атлас Премиум Плюс New, Негорючая, Термотрансфер, 140 г/кв.м, 160 см
 Атлас Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 140 г/кв.м, 160 см
 Атлас Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 140 г/кв.м, 160 см
 Атлас Стрейч Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 100 г/кв.м, 150 см
 Атлас Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 140 г/кв.м, 160 см
 Бархат Премиум Плюс, Негорючая, X/б, 380 г/кв.м, 150 см
 Бархат Театральный Люкс, Негорючая, Термотрансфер, 330 г/кв.м, 140 см
 Бархат Театральный Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 300 г/кв.м, 150 см
 Бархат Театральный Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 330 г/кв.м, 140 см
 Бархат Театральный Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 410 г/кв.м, 140 см
 Блекаут Арктик Эксклюзив, Негорючая 310 г/кв.м, 320 см
 Блекаут Блэкбэк Эксклюзив, Термотрансфер, Негорючая, 230 г/кв.м, 160 см
 Блекаут двойная печать Эксклюзив, Негорючая, UV, 350 г/кв.м, 152 см
 Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 150 см
 Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 260 см
 Блекаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 300 см
 Блекаут Люкс Премиум, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 274 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 274 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 274 г/кв.м, 300 см
 Блекаут Люкс Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Люкс, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 320 см
 Блекаут Макси Премиум Плюс, Негорючая Нить, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 300 см
 Блекаут Макси Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 300 см
 Блекаут Макси Ровный Край Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 285 см
 Блекаут Макси Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 290 см
 Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 260 см
 Блекаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 300 см
 Блекаут Премиум Плюс, Негорючая Нить, Директ, 260 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Премиум Плюс, Негорючая Нить, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 160 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

БлекАут Премиум Плюс, Негорючая, Директ, 260 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 150 см
 БлекАут Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Премиум Плюс, Экстра, Негорючая, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Премиум, Негорючая, Директ, 274 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 274 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Стандарт NEW, Негорючая, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 160 см.
 БлекАут Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Эксклюзив NEW, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 160 см
 БлекАут Эксклюзив, Негорючая Нить, Термотрансфер, 260 г/кв.м, 150 см
 БлекАут Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 160 см
 Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 100 см
 Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 153 см
 Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 255 см
 Блекаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 310 см
 Бэклайт Люкс Премиум, Термотрансфер, Негорючая, 190 г/кв.м, 315 см
 Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 100 см
 Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 152 см
 Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 154 см
 Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 254 см
 Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 260 г/кв.м, 310 см
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 100 см (тестовый)
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 152 см
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 182 см
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 255 см
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 170 г/кв.м, 310 см
 Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвенг, UV 175 г/кв.м, 152 см
 Бэклайт Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Директ, Латекс, UV, 190 г/кв.м, 320 см
 Велюр-Деко Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 185 г/кв.м, 160 см
 Вуаль Люкс, Негорючая NEW, Термотрансфер, 55 г/кв.м, 155 см
 Вуаль Люкс, Негорючая, Термотрансфер, 55 г/кв.м, 155 см
 Вуаль Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 50 г/кв.м, 150 см
 Вуаль Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 50 г/кв.м, 155 см
 Вуаль Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 50 г/кв.м, 300 см
 Вуаль Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 50 г/кв.м, 155 см
 Вуаль Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 50 г/кв.м, 300 см
 Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 100 см
 Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 155 см
 Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 45 г/кв.м, 310 см
 Вэлью Дисплей Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 220 г/кв.м, 160 см
 Вэлью Дисплей Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 220 г/кв.м, 250 см
 Вэлью Сатин Эксклюзив, Негорючее, Директ, UV, 190 г/кв.м, 250 см
 Вэлью Сатин Эксклюзив, Негорючее, Директ, UV, 190 г/кв.м, 320 см
 Габардин Лоск Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 155 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04 ГССО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Габардин Лоск Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 155 см
 Габардин Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см
 Габардин Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Габардин Премиум Плюс NEW, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 160 см
 Габардин Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 110 г/кв.м, 300 см
 Габардин Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 160 см
 Габардин Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 150 см
 Габардин Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Габардин Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 300 см
 Габардин Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 150 см
 Габардин Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт NEW, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт NEW, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 150 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 150 см
 Габардин Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см
 Габардин Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 160 см
 ГрейБэк Флэт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 240 г/кв.м, 310 см
 ГрейБэк Флэт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 240 г/кв.м, 505 см
 Декo Лайтбокс Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 165 г/кв.м, 320 см
 Декo Лайтбокс Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 195 г/кв.м, 320 см
 Декo Лайтбокс Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 160 г/кв.м, 150 см
 Декo Лайтбокс Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 160 г/кв.м, 300 см
 Декo Лайтбокс Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 195 г/кв.м, 160 см
 Декoтекe Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 230 г/кв.м, 160 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 220 г/кв.м, 160 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 220 г/кв.м, 203 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 220 г/кв.м, 320 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 160 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 200 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 253 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 220 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, 215 г/кв.м, 153 см
 Декoтекe Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, Латекс, 215 г/кв.м, 153 см
 Джаз Эксклюзив, Негорючая, Директ, Сольвент, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 310 см
 Джаз Эксклюзив, Негорючая, Директ, Сольвент, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 505 см
 Дьюспо Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 160 см
 Дьюспо Стандарт MILKY, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 150 см
 Канва Уорхол Премиум, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 280 г/кв.м, 152 см
 Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 100 см
 Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 185 см
 Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 307 см
 Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 320 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

Эксперт

Т.А. Сибирякова



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОССРБ.12623.04ГССС в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 505 см
 Креп-Атлас Премиум Плюс, Цветная, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 150 см
 Кристина 175 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 175 г/кв.м, 155 см
 Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 103 см
 Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 155 см
 Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 181 см
 Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 255 см
 Крисфри Сатен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 310 см
 Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 100 см
 Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 155 см
 Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Сольвент, UV, 130 г/кв.м, 310 см
 Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 160 см
 Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 320 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 103 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 155 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 205 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 252 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 310 см
 Лайтеке Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 505 см
 Микрофибра Cleaning Премиум Плюс, Термотрансфер, Негорючая, 230 г/кв.м, 155 см
 Мокрый Шелк Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 164 г/кв.м, 152 см
 Мокрый Шелк Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 164 г/кв.м, 160 см
 Мокрый Шелк Стрейч Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 164 г/кв.м, 150 см
 Органза Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 42 г/кв.м, 310 см
 Пикачо Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 350 г/кв.м, 150 см
 ПолиОксфорд Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 271 г/кв.м, 160 см
 ПолиОксфорд Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 150 см
 ПолиОксфорд Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 230 г/кв.м, 160 см
 ПолиОксфорд Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 271 г/кв.м, 160 см
 Сальса Опак Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 240 г/кв.м, 100 см
 Сальса Опак Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 240 г/кв.м, 320 см
 Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 100 см
 Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 160 см
 Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 260 см
 Сальса Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, Латекс 145 г/кв.м, 320 см
 Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 160 см
 Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 260 см
 Самба Джуел Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 150 г/кв.м, 320 см
 Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 100 см
 Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 160 см
 Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 260 см
 Самба Опак Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 255 г/кв.м, 320 см
 Самба Премиум Плюс, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 160 см
 Самба Премиум Плюс, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 260 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНО И БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.01.СССР в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Самба Премиум Плюс, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 320 см
 Самба Твин Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 500 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 160 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 320 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 505 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 100 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 160 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 260 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 306 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 320 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 505 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 160 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 260 см
 Самба Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 320 см
 Самба Basic Эксклюзив С1, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 320 см
 Самба Basic Эксклюзив С1, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 505 см
 Самба Basic Эксклюзив С2, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 160 см
 Самба Basic Эксклюзив С2, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 260 см
 Самба Basic Эксклюзив С2, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 180 г/кв.м, 320 см
 Сатен Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Люкс Премиум, NEW Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 150 см
 Сатен Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Эксклюзив Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Эксклюзив К, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Сатен Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 183 г/кв.м, 160 см
 Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, 270 г/кв.м, 308 см
 Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 155 см
 Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 310 см
 Таффета Лайт Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 64 г/кв.м, 160 см
 Таффета Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 160 см
 Таффета Люкс Премиум, Ровный Край, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 155 см
 Таффета Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 150 см
 Таффета Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 160 см
 Таффета Премиум Плюс, ПУ 1000, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 150 см
 Таффета Премиум NEW, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 160 см
 Таффета Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 160 см
 Таффета Стандарт, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 150 см
 Таффета Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 150 см
 Таффета Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 160 см
 Таффета Эксклюзив Ровный Край, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 55 г/кв.м, 150 см
 Таффета Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 160 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623-04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Таффета Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 55 г/кв.м, 160 см
Таффета-Флаг Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 160 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 103 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 155 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 205 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 252 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 310 см
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 505 см
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 100 см
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 160 см
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 260 см
Флэш Лайт Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 320 см
Шармус Люкс Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 88 г/кв.м, 160 см
Шармус Люкс Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 88 г/кв.м, 155 см
Шифон Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 160 см
Шифон Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 75 г/кв.м, 160 см
Шифон Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 65 г/кв.м, 160 см
Шифон Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 80 г/кв.м, 160 см
Шифон Софт Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 152 см
Шифон Софт Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 60 г/кв.м, 160 см
Эклипс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 250 г/кв.м, 320 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации