

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10932

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Текстэль»

Юридический адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16, эт.2, пом IV, ком.2. ИНН: 7728878650, телефон: +7 (495) 665-15-45

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Текстэль»

Юридический адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16, эт.2, пом IV, ком.2. ИНН: 7728878650, телефон: +7 (495) 665-15-45

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский; ул Щепкина, дом 28; помещ 2/5

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трикотаж из синтетических волокон ассортимент согласно Приложению №1. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа токсичности продуктов горения - 12 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), индекс распространения пламени - Р12 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.19), группа дымообразующей способности - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ Р 50810-95, группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ13-64721 от 27.06.2025 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13ПБ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.07.2025 по 07.07.2030



Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа

С.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.041 ССБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10932

(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия сертификата соответствия с 08.07.2025 по 07.07.2030

Архитекс Эксклюзив, Негорючая, Сольвент, UV, Латекс 245 г/кв.м, 100 см
 Архитекс Эксклюзив, Негорючая, Сольвент, UV, Латекс 245 г/кв.м, 310 см
 Атлас на сетке Премиум Плюс, Негорючее, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см
 Баннертекс 215 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 215 г/кв.м, 100 см
 Бархат Стрейч 400 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 400 г/кв.м, 150 см
 Бархат Театральный Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 450 г/кв.м, 140 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 250 г/кв.м, 160 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 152 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Премиум Плюс, Негорючее, Термотрансфер, 230 г/кв.м, 160 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Премиум, Негорючая, Нейлон, 230 г/кв.м, 152 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 220 г/кв.м, 160 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Стандарт Плюс, Негорючая, 210 г/кв.м, 160 см
 Бифлекс Матовый Стрейч Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 210 г/кв.м, 160 см
 Велюр 280 Премиум Плюс, Термотрансфер, Негорючая, 280 г/кв.м, 150 см
 ГрейБэк Софт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, UV, 290 г/кв.м, 310 см
 ГрейБэк Софт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, UV, 290 г/кв.м, 505 см
 Декотекс Дисплей Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 310 см
 Декотекс Дисплей Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 195 г/кв.м, 160 см
 Декотекс Дисплей Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 195 г/кв.м, 320 см
 Декотекс Премиум, Негорючее, Термотрансфер, 230 г/кв.м, 160 см
 Дисплей 185 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 185 г/кв.м, 320 см
 Дисплей 200 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 195 г/кв.м, 160 см
 Дисплей 200 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 195 г/кв.м, 320 см
 Дисплей 210 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 160 см
 Дисплей 210 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 320 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 103 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 155 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 160 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 186 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 220 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 260 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 310 см
 Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 320 см
 Дисплей 230 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 160 см
 Дисплей 230 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 260 см
 Дисплей 230 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 230 г/кв.м, 320 см
 Дисплей Блекаут 260 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 160 см
 Дисплей Блекаут 260 Люкс, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 320 см
 Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 180 г/кв.м, 160 см
 Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 180 г/кв.м, 260 см
 Дисплей ОлРаунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 180 г/кв.м, 320 см
 Дисплей SEG 175 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 175 г/кв.м, 100 см
 Ложная Сетка 160 Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 160 г/кв.м, 160 см

Руководитель органа

О.Е. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС.RU.32623.04ГССО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

- Морской Флаг Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 115 г/кв.м, 310 см
- Олимп 100 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 100 г/кв.м, 150 см
- Олимп 170 Стрейч Премиум, Термотрансфер, Негорючая, 170 г/кв.м, 165 см
- Прима Микрофибра 135 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 135 г/кв.м, 160 см
- Прима Микрофибра 135 Премиум Плюс, Негорючее, Термотрансфер, 135 г/кв.м, 165 см
- Прима Микрофибра ЛЕТО 110 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 110 г/кв.м, 168 см
- Прима Стрейч Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, 240 г/кв.м, 152 см
- Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 100 см
- Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 160 см
- Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 186 см
- Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 260 см
- Революшен Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 320 см
- Сэндвич Браш Премиум Плюс, Термотрансфер, Негорючая, 230 г/кв.м, 150 см
- Сетка Стрейч, Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 100 г/кв.м, 150 см
- Театральная Сетка Премиум Плюс, Термотрансфер, Негорючая, 45 г/кв.м, 150 см
- Тинка Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 100 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 100 Премиум Плюс, Ровный Край, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 100 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 110 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 110 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 110 Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 110 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 110 Стандарт Плюс, Ровный Край, Негорючая, Термотрансфер, 110 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 110 Стандарт, Термотрансфер, Негорючая, 110 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 115 Премиум, Директ, Негорючая, Термотрансфер, 115 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 115 Премиум, Негорючая, Термотрансфер, 115 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 115 Премиум, Негорючее, Термотрансфер, 115 г/кв.м, 203 см, цветная
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 100 см
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 155 см
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 310 см
- Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см
- Флажная Сетка 118 Премиум Плюс, Негорючая, Термотрансфер, 118 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 138 Премиум Плюс, Негорючее, Термотрансфер, 138 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Люкс, Ровный Край, Директ, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Люкс, Ровный Край, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Премиум Плюс, Ровный Край, Негорючая, Директ, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Премиум Плюс, Ровный Край, Негорючее, Директ, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Премиум Плюс, Ровный Край, Негорючее, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка 90 Премиум, Термотрансфер, Негорючая, 90 г/кв.м, 110 см
- Флажная Сетка 90 Стандарт, Негорючая, Термотрансфер, 90 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 155 см
- Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 186 см
- Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 252 см
- Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 310 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 105 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 130 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 186 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибырякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см
- Флажная Сетка G-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 100 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 105 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 160 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 186 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 260 см
- Флажная Сетка N-Flag 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 320 см
- Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 155 см
- Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 310 см
- Флажная Сетка Solvo Flag Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 95 г/кв.м, 505 см
- Флажный Шелк Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 70 г/кв.м, 310 см
- Флор Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, UV, 900 г/кв.м, 100 см
- Хоккейная сетка 170 Премиум Плюс, Негорючее, Термотрансфер, 170 г/кв.м, 160 см
- Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 155 см
- Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 186 см
- Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 252 см
- Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 180 г/кв.м, 310 см
- Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 100 см (тестовый)
- Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 160 см
- Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 254 см
- Экспандбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190г/кв.м, 320 см

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации